



# Серия Acer S

## Acer S1286H

Ближнедиапазонный проектор Acer S1286H обеспечивает большую проекцию на минимальном расстоянии в учебных и классных комнатах, а также дома во время просмотра фильмов, игр и телепередач. Благодаря специальной короткозамкнутой линзе Acer S1286H проецирует изображение с собственным разрешением XGA и диафрагмой более двух метров на расстоянии всего 1 метра. Особенно умными в Acer S1286H являются функция включения переменного тока и функция включения ввода-вывода, которые позволяют проектору автоматически включаться при подаче источника питания или при подаче сигнала на проектор через HDMI или VGA. Вам больше не нужно включать проектор отдельно.



• Разрешение: XGA (1024x768 пикселей) • Яркость (ANSI люмен): 3500/2800 есо • Контрастность: 20 000:1 • Срок службы лампы макс. (Std.): 5.000 / 6.000 есо / 10.000 extr. есо • Гарантия производителя: 3 года самовывоза, 1 год на лампу, 5 лет на чип DLP





Acer S1286H

спецификации



#### Информация о заказе

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Номер модели товара. EAN | S1286H<br>MRJQF11.001<br>4713883594066 |
|--------------------------|----------------------------------------|

#### Технические характеристики

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разрешение чипа DLP                                                                   | Блестящий цвет™ 0,55"                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Соотношение сторон                                                                    | DarkChip™ 3 DMD XGA (1024 x 768 пикселей) 4:3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контрастное отображение цвета                                                         | (собственный), переключаемый на 16:9 20 000:1 1,07                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Яркость (ANSI люмен)                                                                  | миллиарда цветов 3500/2800                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Фокус / фокусное расстояние                                                           | eco F = 2,70 / f = 7,15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер проекции (диагональ)                                                           | 0,82 - 7,62 м                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Расстояние проекции                                                                   | 0,4 - 3,8 м                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Коэффициент проекции                                                                  | 0,617:1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Горизонтальная / вертикальная частота Режимы проекции                                 | 15k - 100k Гц / 24-120 Гц<br>Задний / передний, а также потолочный монтаж с задней / передней проекцией 220 Вт                                                                                                                                                                                     |
| Лампа / Тип                                                                           | Osram P-VIP 5 000/6 000 eco / 10 000 extr. eco +/-40 Grad                                                                                                                                                                                                                                          |
| Срок службы лампы макс. (Час)                                                         | (Vertikal), manuell 1x 16 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вес динамика с трапециевидной коррекцией (трапециевидный камень) / вкл. Упаковка (кг) | 3,10 / 3,80 313                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Размеры / упаковка (мм) Зум /                                                         | x 255 x 114 / 400 x 340 x 168                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Цифровой зум Потребляемая мощность Равномерность шума                                 | 2x 270 W < 0,5 Watt Bereitschaft                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (%) Особенности                                                                       | 32 / 24 dB eco 85 AC Power On, Auto Shutdown, ColorBoost 3D, ColorSafe II, Customizable Startup Screen, DLP 3D ready, HDMI 3D ready, HDMI Power On, Installation Menu, Instant Resume, Loop Through, PIN Security, SmartFormat, Top-Loading Lamp, Original 24p Wiedergabe, Wall-Color Compensation |

#### Выходы

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Разъем USB Type A для аудиовыхода                         | 1x                      |
| D-Sub для управления экраном (через контур монитора) 12 В | DC Out<br>5V 1x<br>1x - |

#### Прилагаемые аксессуары

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PIN-код карты безопасности                             | 1x                          |
| Кабель питания к IEC 320 C13                           |                             |
| VGA кабель 15 - контактный                             | 1,8м 1,8м                   |
| ИК удаленное назначение вкл. батареи                   | 1x с                        |
| Крышка объектива карман                                | лазерной указкой и функцией |
| Инструкция по применению напечатана на компакт - диске | PgUp/PgDn                   |
| Руководство по быстрому запуску                        | 1x 1x 1x 1x                 |

#### Дополнительные аксессуары

|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасная лампа                              | Art.-Nr.: MC-JQH11.001<br>EAN: 4713883594042  |
| Короткое универсальное потолочное крепление | Art.-Nr.: MC-JL1C11.002<br>EAN: 4713147892877 |
| Беспроводная передача Acer                  | Art.-Nr.: MC-JKY11.007<br>EAN: 4713147653638  |

#### Гарантия

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Гарантия производителя | 3 года пикап-сервиса, 1 год на лампу, 5 лет на DLP-чип |
|------------------------|--------------------------------------------------------|

#### Входы

|                    |    |
|--------------------|----|
| HDMI / MHL mit     | 1x |
| HDCP VGA analog    | 1x |
| D-Sub Composite    | 1x |
| Video RCA Audio in | 1x |
| Klinke 3.5mm RS232 | 1x |



## Acer S1286H

## АКСЕССУАРЫ И ФУНКЦИИ

### Acer ColorBoost 3D



Acer ColorBoost 3D: Acer ColorBoost 3D - это инновационное сочетание постоянно совершенствующегося алгоритма обработки изображений, новейшего набора микросхем DLP, оптимизированного дизайна 6- сегментного цветового круга, а также сложной технологии управления освещением. Благодаря этому проекторы Acer способны проецировать абсолютно реалистичные цвета на протяжении всего жизненного цикла - как в 2D, так и в 3D режимах.

### Acer Color Safe II



Acer ColorSafe II гарантирует стабильную, яркую и естественную цветовую проекцию в течение всего срока службы проектора. Это будет гарантируется использованием технологии DLP®, а также 5-летней гарантией на чип DLP®. В проекторах, не использующих технологию DLP®, со временем наблюдается снижение яркости цвета.

### AC Power On



Благодаря функции включения переменного тока проектор может автоматически включаться, как только на проектор подается питание. Вам больше не нужно включать проектор отдельно, но вы можете запустить его напрямую, например, включив питание в конференц-зале.

### HDMI 3D



HDMI 3D: Встроенный стандарт HDMI 1.4a позволяет передавать 3D-контент с соответствующих устройств воспроизведения, таких как 3D-проигрыватели Blu-ray, 3D-приставки, а также 3D-игровые приставки, без необходимости в дополнительном ПК. Таким образом, очки Acer с 3D-затвором 3D-очков позволяют просматривать 3D-фильмы и 3D-телепередачи в собственной гостиной с диагональю до 7,62 метра (300 дюймов).

### Технология интеллектуального формата Acer



Технология Acer SmartFormat поддерживает широкий спектр входных сигналов, что устраняет необходимость переключения на ноутбуке / ПК, DVD-плеере и ресивере. Проекторы Acer ColorBoost с разрешением до 1080p могут принимать сигналы с помощью HDMI \* и воспроизводить их в сжатом виде с помощью технологии Acer SmartFormat. \* В зависимости от модели

### Оригинальное воспроизведение 24p



Настоящий опыт кино с частотой 24 кадра в секунду проектор Acer Blu-Ray воспроизводит фильмы в оригинальном театральном формате без каких-либо колебаний, как это было снято на съемочной площадке. Смотрите фильмы в формате 24p глазами режиссера.

### Top Loading Lamp Design



Конструкция лампы с верхней загрузкой обеспечивает простую замену лампы при установке на потолке над верхней частью корпуса без необходимости отсоединения проектора Acer от кронштейна. Замена аналогична замене энергосберегающей лампы.

### Меню установки



С помощью меню установки проектор Acer может быть идеально ориентирован на проецируемую поверхность без особых затрат времени. Меню установки доступно нажатием кнопки меню, даже если к проектору не подключен источник.

### Wall Color Compensation



Компенсация цвета стен: Лучшее качество изображения позволяет выполнять коррекцию цвета стен на цветных проекционных экранах, таких как панели и обои. 5 оптимизированных цветов стен можно легко сбалансировать с помощью меню для получения наилучшего качества изображения без дополнительных настроек.

### Безопасность PIN-кода



Acer PIN Security предоставляет возможность, устанавливая штырь перед проектором Acer для защиты от несанкционированного использования и кражи. Потерянный ПИН-код может быть сброшен только службой Acer после проверки прав собственности.

### Auto Shutdown



Функция автоматического выключения автоматически отключит проектор Acer, если по истечении заданного времени входной сигнал не будет получен. Эта функция настраивается индивидуально через меню и помогает экономить электроэнергию и ламповые часы.

В связи с нашей постоянной приверженностью постоянному улучшению качества нашей продукции, этот технический паспорт может быть изменен даже без предварительного уведомления. Доступность может варьироваться от региона к региону. Acer не несет ответственности за любые ошибки или упущения, содержащиеся в описании продукта. Авторское право 2019 Acer Computer GmbH.

Германия, все права защищены. Acer и логотип Acer являются зарегистрированными торговыми марками Acer Incorporated. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft. Intel и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel. Все другие упомянутые или иным образом узнаваемые товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и/или знаки обслуживания являются собственностью их соответствующих владельцев. Все указанные цены являются необязательными рекомендациями производителя по ценам.